



# CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

UFFICIO DEL CONSEGNAARIO

✉ Piazza Repubblica, 18 - 09125 Cagliari

(Centralino) 070.60221 - (Segreteria) 070.6022253 - (Fax) 070.60222789

Determina N. 5

Cagliari, 29/6/2023

Codice di Trasparenza S.I.G.E.G. n. 7610/2023

Oggetto: Determina per la fornitura di n. 35 poltrone ergonomiche, n. 1 poltrona operativa direzionale e n. 6 poltrone ospite per la Corte d'Appello di Cagliari. – affidamento alla ditta Piras Ufficio S.R.L. - Acquisto diretto sul ME.PA

## IL DIRIGENTE

Vista la nota Prot n. 132751.U del 29/05/2023 con la quale il Ministero della Giustizia Direzione Generale delle risorse materiali e delle Tecnologie Ufficio V ha autorizzato la dismissione di beni mobili e durevoli di 1<sup>a</sup> categoria dichiarati fuori uso dalla competente Commissione della Corte d'Appello di Cagliari;

Vista la nota Prot n. 7097 del 29/05/2023 con la quale si richiedeva l'autorizzazione all'acquisto di n. 35 poltrone ergonomiche, n. 1 poltrona ergonomica direzionale e n. 6 poltrone ospite direzionali per la Corte d'Appello di Cagliari;

Vista la nota Ministeriale n. 154744.U del 27/06/2023 con cui il Ministero ha assegnato la somma di euro 9.050,00 iva esclusa, relativa al fabbisogno dei fondi per l'acquisto di sedute da imputarsi sul capitolo 7211.02;

Vista la nota prot. n. 158 (int) del 29/06/2023 con la quale il Presidente attribuisce a questa Dirigenza apposita delega per l'espletamento di tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura in oggetto;

Considerato che questo Ufficio deve provvedere all'acquisto della fornitura di cui in oggetto, al fine di soddisfare il fabbisogno richiesto dagli Uffici della Corte d'Appello di Cagliari;

Considerato che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Piras Ufficio S.R.L, individuata mediante una ricerca informale di mercato;

Atteso che il preventivo formulato dalla suddetta ditta, protocollato in data 23/05/2023 al n. 6838, è pari a complessivi €. 9.050,00 oltre IVA;

Inteso procedere all'affidamento diretto della alla ditta Piras Ufficio S.R.L ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 con procedura da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Inteso stabilire l'importo a base d'asta dell'affidamento in €.9.050,00 al netto di IVA;

Ritenuto opportuno stabilire, nel rispetto del principio di rotazione e ai sensi dell'art. 3.6 delle Linee Guida Anac approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 di non invitare formalmente alla procedura la ditta ELLEZETA SRL, affidatario uscente;

Inteso invitare formalmente alla procedura la ditta Piras Ufficio S.R.L già affidataria di precedenti forniture da parte di questa Amministrazione realizzati senza il manifestarsi di evidenti criticità;

Inteso stabilire, considerata la provata affidabilità dell'operatore economico individuato, di non richiedere alla ditta le garanzie previste dagli articoli 93 e 103 del codice degli appalti, avvalendosi delle facoltà previste rispettivamente dai commi 1 e 11 dei predetti articoli come modificati dal d.lgs. 56/2017;

Visto lo schema di lettera d'invito, allegato alla presente determinazione;

#### DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della fornitura descritto in premessa alla ditta Piras Ufficio S.R.L alle condizioni di cui al preventivo protocollato in data 23/05/2023 al n. 6838, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 con procedura da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Di stabilire l'importo a base d'asta dell'affidamento in €. 9.050,00 al netto di IVA;

Di approvare lo schema di lettera d'invito, allegato alla presente determinazione;

Di nominare RUP il dr.ssa Maria Paola Deiana, dipendente di questa Corte, la quale:


a) Svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 4 del citato articolo nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2018 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e procederà all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del codice dei Contratti Pubblici, nonché alla verifica della regolarità del D.U.R.C.;

b) Dovrà rendere, entro 10 giorni dalla nomina, dichiarazione al dirigente preposto all'ufficio competente, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'assenza di conflitti d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, compilando apposito modello reperibile sul S.I.G.E.G.

Di stabilire che il pagamento della fornitura avvenga previa emissione di regolare fattura elettronica da imputare al capitolo 7211.02. a seguito della presa in carico della merce da parte dell'Ufficio Economato.

Il Dirigente Amministrativo

Franca Arru





# CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

UFFICIO DEL CONSEGnatARIO

P.zza Repubblica 15 - tel 070/60222321

[economato.ca.cagliari@giustizia.it](mailto:economato.ca.cagliari@giustizia.it)

[mariapaola.deiana@giustizia.it](mailto:mariapaola.deiana@giustizia.it)

Oggetto: affidamento diretto per la fornitura di n. 35 poltrone ergonomiche , n. 1 poltrona direzionale e n. 6 poltrone ospite per la Corte d'Appello di Cagliari CIG : Z773BBD267.

Alla Società PIRAS UFFICIO S.R.L

Si comunica che con determinazione della Dirigente della Corte d'Appello n 5 del 29/06/2023 è stata affidata a codesta ditta la fornitura dei beni in oggetto, come da preventivo ricevuto via mail il 23/05/2023.

DESCRIZIONE FORNITURA	
N. 35	<p>Poltrone operative con schienale in rete modello las sistema</p> <p>BASAMENTO -(PLN2) Base in nylon nero, diametro mm 640, a 5.azze. RUOTE A doppio battistrada con diametro mm 50, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional.</p> <p>ELEVAZIONE Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4" livello. Meccanismo con movimento sincrono sedale/schienale, bloccabile an 4 posizioni. Il meccanismo consente la regolazione dell'intensità di carica ed è provvisto di leva di blocco e sblocco synchron con sistema antishock, Bracciolo a "T" regolabile in altezza in polipropilene nero, SEDILE</p> <p>Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 12 ricoperta con gomma IGNIFUGA in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 50 densità 30 k9/m3 Scocca esterna realizzata in plastica antiurto nera, riciclabile, SCHIENALE regolabile in altezza tramite movimento UP &amp; DOWN. Scocca realizzata in plastica antiurto nera, riciclabile ricoperta con gomma IGNIFUGA in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 30 kg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Lo schienale è dotato di sostegno lombare incorporato Modello Las sistema rete</p> <p>Rivestimento in ecopelle colore a scelta</p>

N. 1	Poltrona direzionale schienale alto - scheda prodotto _SCENA	Di cui si allega scheda
N. 6	Sedia fissa ospite direzionale schienale medio - scheda prodotto _SCENA	Di cui si allega scheda

L'importo dell'affidamento ammonta complessivamente ad €9.050,00=(Euro NOVEMILANOVECINQUANTA/20)= oltre IVA di legge.

La presente procedura di affidamento avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.lgs 50/2016. Pertanto, le comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno applicando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

La ditta affidataria dovrà presentare la seguente documentazione, debitamente sottoscritta digitalmente, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante:

1. Modello dichiarazioni requisiti prescritti ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 – (Allegato C);
2. Comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rese secondo il fac simile allegato (Allegato B);
3. eventuale comunicazione di sconto sul prezzo offerto per esonero dalla costituzione della garanzia definitiva (Allegato D)
4. lettera d'invito sottoscritta per accettazione;

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 il contratto sarà risolto e la stazione appaltante provvederà in tal caso:

- al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Non è richiesta alla ditta la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del codice degli appalti, in quanto la Stazione Appaltante si avvale della facoltà prevista dal comma 11 del predetto articolo.

L'esonero della garanzia definitiva, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Tale miglioramento non potrà essere inferiore all'1 per cento e dovrà essere praticato utilizzando l'allegato D.

La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data dell'affidamento.

La merce dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Economato della Corte d'Appello di Cagliari – Piazza Repubblica 15, 09125 Cagliari - 2° piano dell'ala vecchia, stanza n. 2.

Tutti gli oneri per registrazioni, bolli, vidimazioni, diritti e oneri su certificazioni varie attinenti l'oggetto dell'appalto sono a totale carico dell'Operatore Economico.


La fornitura sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna possibilità di revisione.

Vi indichiamo, per la trasmissione della fattura elettronica, il CIG Z773BBD267, il ns codice IPA 350CRB ed il codice fiscale della Corte d'Appello di Cagliari 80008700926.

Il Dirigente Amministrativo

Franca Arru

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franca Arru', written in a cursive style.

Una collezione classica e moderna insieme, disegnata per gli amanti delle forme morbide ma rigorose. Scena è una famiglia composta da poltrona direzionale, semi direzionale e sedute per ospiti.

---

## DESCRIZIONE COMPONENTI

---

### **SCENA (DIREZIONALE SCHIENALE MEDIO)**

---

#### **BASAMENTO TELAIO SLITTA**

Struttura in tubolare metallico del diametro di mm 25 cromato lucido.

Piedini in plastica colore nero.

---

#### **MONOSCOCCA SEDILE E SCHIENALE**

Scocca interna realizzata in legno multistrato di faggio-pioppo ricoperta con gomma IGNIFUGA in poliuretano espanso indeformabile con spessore differenziato mm 70+50 e densità 30 kg/m<sup>3</sup>.


---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.



## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		■
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Schienale medio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>• Kg 18</li> </ul>	Consumo tessuto mtl 1,95 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni

## USO E MANUTENZIONE

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. **AVVERTENZE GENERALI:** I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detergenti chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

• I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



## **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

**LAS MOBILI s.r.l.**  
Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Una collezione classica e moderna insieme, disegnata per gli amanti delle forme morbide ma rigorose. Scena è una famiglia composta da poltrona direzionale, semi direzionale e sedute per ospiti.

### DESCRIZIONE COMPONENTI



#### SCENA (DIREZIONALE SCHIENALE ALTO E MEDIO)

##### BASAMENTO

- (ALC3) Base a 5 razze, diametro mm 670, in alluminio pressofuso, finitura superfici:
- Alluminio lucido sulla parte superiore
- Nero sulla parte inferiore.

##### RUOTE

- A doppio battistrada con diametro mm 50, autofrenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero e cuffia cromata, gommate optional.
- (OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

##### ELEVAZIONE

- Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

##### MECCANICHE

- Disponibili in 2 tipologie:
- (GOL) Gas Oscillante Libero
- Meccanismo con movimento oscillante della monoscocca libero senza blocchi finali ne intermedi.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- nessuna regolazione dell'intensità di carica.

-(GOA) Gas Oscillante a fulcro Avanzato

Meccanismo con movimento oscillante della monoscocca, bloccabile in 4 posizioni

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- la regolazione dell'intensità di carica tramite manovella;
- il blocco e lo sblocco del movimento oscillante tramite leva con sistema antishock;

##### BRACCIOLI

-(BFC3) Bracciolo fisso in alluminio pressofuso lucido con pad in poliuretano espanso imbottito e rivestito in abbinamento al colore della seduta.

##### MONOSCOCCA SEDILE E SCHIENALE


Scocca interna realizzata in legno multistrato di faggio-pioppo ricoperta con gomma IGNIFUGA in poliuretano espanso indeformabile con spessore differenziato mm 70+50 e densità 30 kg/m<sup>3</sup>.

##### TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.



## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		■
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Schienale alto • Colli 1 • m <sup>3</sup> 0,547 • Kg 24	Consumo tessuto mtl 2,30 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
Schienale medio • Colli 1 • m <sup>3</sup> 0,399 • Kg 22	Consumo tessuto mtl 2,00 h.140		
Schienale medio s/braccioli • Colli 1 • m <sup>3</sup> 0,399 • Kg 20	Consumo tessuto mtl 1,95 h.140		

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. **AVVERTENZE GENERALI:** I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

• I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



**GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

**LAS MOBILI s.r.l.**  
Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.